



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.В.о.Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "08" 07 2020 року

№ 12.2-18-5/ 15056

Об'єкт експертизи: засіб дезінфекційний «ПОЛІДІЗІН-0,5» (діюча речовина: 0,5% полігексаметиленгуанідин гідрохлориду)

виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.2-21088370-007:2014 «Засіб дезінфекційний «ПОЛІДІЗІН» зі зміною №1.

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для гігієнічної обробки рук медичного персоналу в закладах охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладах різного профілю; дезінфекції рук хірургів, операційних медсестер; антисептичної обробки шкіри пацієнтів при малих хірургічних втручаннях; для обробки дрібних ушкоджень шкіри; антисептичної обробки ліктьових згинів донорів та пацієнтів; дезінфекції рук персоналу на санітарному, залізничному, автомобільному транспорті та метрополітену; об'єктах комунально-побутового обслуговування; гігієнічної обробки рук персоналу аптек і аптечних закладів, торгівлі, учбових закладів різних рівнів акредитації; пенітенціарних служб; мікробіологічної, фармацевтичної, парфумерно-косметичної харчової та переробної промисловості, ресторанному господарстві; рук персоналу і спеціалістів об'єктів ветеринарно-санітарного нагляду, лабораторій різних підпорядкувань; у побуті; для просочування серветок одноразового використання.

Країна-виробник: Приватна фірма «Терміт». 33017, Рівненська область, с. Городок, вул. Б. Штейнгеля, 145 В, тел. 036-2-61-83-64. Код за ЄДРПОУ 21088370.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Приватна фірма «Терміт». 33017, Рівненська область, с. Городок, вул. Б. Штейнгеля, 145 В, тел. 036-2-61-83-64. Код за ЄДРПОУ 21088370.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: засіб за параметрами гострої токсичності при введенні в шлунок та нанесенні на шкіру відноситься до 4 класу небезпеки (малонебезпечна речовина) згідно із законодавством, що діє на території України; не виявляє місцево-подразнюючої, шкірно-резорбтивної та сенсibiliзуючої дії; відсутні